

- Usagers : chiens uniquement
- Exigences relatives à la finition du sol sous le module :




| Béton, enrobé & stabilisé | Terreau naturel | Sol engazonné | Copeaux de bois | Gravier | Sable | Sol souple | Dalle amortissante | Gazon synthétique |
|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|-------|------------|--------------------|-------------------|
| X                         | ✓               | ✓             | ✓               | X       | ✓     | ✓          | ✓                  | ✓                 |


*Note : nous déconseillons les finitions de sol en sable qui sont susceptibles de réduire la tenue de la peinture et du traitement et peu recommandées pour la fatigue tendineuse du chien. Les finitions graviers et béton / enrobé / stabilisé sont interdits pour la santé physique des animaux lors de la pratique.*

## SURFACE UTILE : 20M<sup>2</sup>


avec zone d'impact comprise norme EN 16630




Vue latérale



Vue latérale



Vue de dessus



Vue de dessus

# MATÉRIEL NÉCESSAIRE



Petite pelleteuse ou pelle



Pioche



Niveau



Cordeau



Clé 5 pans



Étais, madrier...




1 à 2 personnes



1 élément de mesure




Bétonnière ou toupie  
Dosage béton : 350kg/m³



Béton

## SURFACE LIBRE



Tout obstacle  
(trottoir, trou, pierre, arbre...)

Espace minimum requis entre chaque appareil et/ou obstacle selon norme EN 16630.

**Le non respect des consignes d'installation et d'entretien des agrès entraîne la perte des garanties liées à celles-ci.**


Par ailleurs, la réglementation impose au gestionnaire des équipements :

- d'interdire l'accès aux équipements tant que leur installation n'est pas définitive et sécurisée ainsi qu'en cas de maintenance ou de défaut constaté.
- de s'assurer du bon fonctionnement et de la stabilité des appareils par des vérifications à intervalles réguliers comme définies dans notre fiche de contrôle.

Les dimensions sont données à titre indicatif uniquement et peuvent être amenées à changer. Il convient d'attendre de recevoir votre appareil avant de réaliser votre plan d'implantation.


## FONDACTIONS (à sceller)

Béton dosé à 350kg/m³




### Phase 1 :

Creuser les trous des poteaux selon la nature du sol. Pour un sol terreux classique, les dimensions indiquées sur le plan sont suffisantes.




### Phase 2 :

Coulez du béton sur 10cm de haut pour solidifier le fond. Pour une finition plus soignée, coffrez à l'aide de planches le pourtour du trou.



### Phase 3 :


Placez les mâts un par un dans les trous tout en les assemblant entre eux.



### Phase 4 :

Coulez le béton jusqu'au niveau 0 ou -5cm pour éviter que les plots béton soient apparents.

# ENTRETIEN STRUCTURE



## Nettoyage

Pour nettoyer vos machines, ne pas utiliser de produits de nettoyage autre que de l'eau savonneuse.



## Usage

L'utilisation des équipements est sous l'entière responsabilité des pratiquants, il est donc indispensable que le panneau, comportant les mises en garde et consignes à respecter fixé sur chaque machine, soit parfaitement lisible par l'utilisateur.

Les machines doivent être utilisées exclusivement selon les mouvements pour lesquelles elles sont conçues (comme affiché sur les panneaux). Toute autre utilisation détournée de la machine est proscrite et entraînerait l'annulation des garanties.

Rappel : les équipements sont accessibles à tous dès 1m40.



## Rodage

Durant les premières semaines d'utilisation vérifiez régulièrement les différents serrages de l'appareil.




## Contrôle

Utilisez la grille de contrôle fournie avec chaque appareil pour assurer un bon suivi et une réactivité optimale en cas d'anomalie.



## Pièces de rechange

Toutes les pièces de rechange doivent être conformes aux spécifications du fabricant.



## Orifice de drainage

Le cas échéant, vérifiez fréquemment que les orifices de drainage restent libres de toute obstruction.

# GRILLE DE CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES MACHINES

## Serpentin d'équilibre

| Nom du contrôleur :                                                                   |                                | date : |   | date : |   | date : |   | date : |   | date : |   | date : |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|
| Fréquence                                                                             | Points de contrôle             | ✓      | X | ✓      | X | ✓      | X | ✓      | X | ✓      | X | ✓      | X |
| Hebdomadaire                                                                          | Contrôle visuel structure      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
|                                                                                       | Propreté de l'aire de sécurité |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
|                                                                                       | Examen visuel de la surface    |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
|                                                                                       | Vandalisme                     |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| Trimestrielle<br><i>(reprendre tous les points de contrôle hebdomadaires en plus)</i> | Stabilité du module            |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
|                                                                                       | Fondations                     |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
|                                                                                       | Pièces manquantes              |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
|                                                                                       | Pièces cassées                 |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
|                                                                                       | Usure des panneaux d'info      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
|                                                                                       | Moisissure                     |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
|                                                                                       | Arrêtes vives                  |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
|                                                                                       | Fissures, fentes               |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
|                                                                                       | Prise de jeu                   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
|                                                                                       | Visserie cache écrou           |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| Annuelle<br><i>(reprendre tous les points de contrôle)</i>                            | Corrosion                      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
|                                                                                       | Etat des roulements            |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
|                                                                                       | Sûreté de l'ensemble           |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| Remarques                                                                             |                                |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |